DLP 26-10-81872054

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE des STATIONS d'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION RHONE-ALPES
(AIN, ARDÈCHE, DROME, ISÈRE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3
Tél. (7) 862.20.30 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL: 85F
Exemplaire gratuit
C.C.P. LYON 9431-17
Régisseur Avances et Recettes D. D. A.
55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

22 Octobre 1981

Bulletin n° 29

NUMERO SPECIAL

Lutte contre le Dépérissement Bactérien du Pêcher

Quatrième avis de traitement:

- 10 à 12 jours après votre troisième application, vous devez réaliser le quatrième traitement, soit dès le 26 Octobre.

- Ce traitement est le dernier à réaliser pour assurer une protection pendant la chute des feuilles.
  Cependant, dans les jeunes plantations (moins de 6 ans) de variétés très sensibles, un cinquième traitement est souhaitable 10 à 12 jours après, soit aux environs du 5 Novembre.

- La dose de cuivre à employer est toujours de 125 g de cuivre/hl, soit :
  625 g d'une spécialité de Bouillie bordelaise à 20 %
  ou 250 g d'une spécialité d'Oxychlorure à 50 %.
  Prendre les mêmes précautions : feuillage sec et beau temps.

N'OUBLIEZ PAS QU'UNE SEULE CONTAMINATION SUFFIT POUR TUER UN ARBRE.

L'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE, Chef de la Circonscription Rhône-Alpes : R. GIREAU.
Poste détaché de VALENCE.

Imprimerie de la Station RHONE-ALPES. Le Directeur-Gérant : R. GIREAU Commission Paritaire de Presse N° 477 AD

Vous avez déjà réalisé...

à la suite de ce bulletin, 4 traitements cupriques. Ceci constitue un premier pas important vers la protection de votre verger contre le Dépérissement Bactérien.

MAIS CE N'EST PAS SUFFISANT...

vous devez encore PREVOIR...

- Tailler le plus tard possible : attendre la mi-février, commencer par les variétés les moins sensibles pour terminer par les très sensibles.

- Désinfecter entre chaque arbre les outils de taille en les trempant dans l'alcool à brûler.

- Badigeonner les grosses plaies de taille avec une peinture bactéricide (SANTAR, KANKERTOX 3).

- Prendre également les mêmes précautions (désinfection et badigeon) lors du rabattage des scions après plantation.

LA LUTTE CONTRE LE DEPERISSEMENT BACTERIEN EST UN TOUT INDISSOCIABLE